


Montageanleitung Glasdekore satiniert

ALS ERSTES ROLLE ICH DIE FOLIE MIT DEM SELBSTKLEBENDEN GLASDEKOR AUF DEM TISCH AUS.



DANN WIRD DAS MOTIV ANGERAKELT.



DANACH ZIEHE ICH DIE SCHUTZFOLIE QUER ZUR LÄNGSKANTE LANGSAM AB.



DIE FOLIE SPRÜHE ICH MIT WASSER EIN.



MIT DEM GLASHOBEL ENTFERNE ICH AUCH DIE ALLERLETZTEN UNEBENHEITEN AUF DEM GLAS.



UND AUCH DIE GLASFLÄCHE SPRÜHE ICH NASS EIN.



Montageanleitung Glasdekore satiniert

ICH BRINGE DAS MOTIV AUF DEM OBJEKT AN UND RICHTE ES AUS.



DURCH MESSEN DER ABSTÄNDE ZUM RAND, KANN ICH DAS MOTIV GERADE AUSRICHTEN.



MIT DEM RAKEL ENTFERNE ICH DAS WASSER ZWISCHEN DER FOLIE UND DER SCHEIBE.



WENN NÖTIG, UMSCHNEIDE ICH DIE TÜRRIFFGARNITUR MIT DEM CUTTERMESSER.



LUND NOCH 10-15MIN WARTEN.



DANN KANN ICH DIE TRÄGERFOLIE ABZIEHEN.



Montageanleitung Glasdekore satiniert

DIE SCHEIBE SAMT MOTIV
WIRD NOCH EINMAL GRÜNDLICH
ABGETROCKNET.



13.

UND
FERTIG!



14.